

IBM SPSS Statistics
29 版

macOS 安裝指示（並行授權）



目錄

第 1 章 安裝指示.....	1
系統需求.....	1
安裝.....	1
執行多個版本並從舊版升級.....	1
IBM SPSS Statistics Developer 的注意事項.....	1
從下載檔案安裝.....	1
從 DVD/CD 安裝.....	1
授權您的產品.....	1
使用授權精靈.....	1
簽出/入轉換授權.....	2
套用修正套件.....	2
解除安裝.....	2

第 1 章 安裝指示

下列指示適用於使用授權類型 並行授權 安裝 IBM® SPSS Statistics 29 版。本文件適用於將產品安裝於桌上型電腦的最終使用者。

系統需求

若要檢視 IBM SPSS Statistics 的系統需求，請跳至 <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>。

安裝

執行多個版本並從舊版升級

您不必先解除安裝舊版 IBM SPSS Statistics 即可安裝新版本。同一部電腦可以安裝並執行多個版本。不過，請勿將新版本安裝在與先前安裝之版本相同的目錄中。

IBM SPSS Statistics Developer 的注意事項

如果您安裝的是 IBM SPSS Statistics Developer，可以在單機上執行本產品。如果您接受 IBM SPSS Statistics-Essentials for Python 的預設安裝選項，則具備開發 Python 的工具。您也可以安裝 IBM SPSS Statistics-Essentials for R 以使用 R 進行開發。它可從 GitHub 取得，網址為 https://github.com/IBMPredictiveAnalytics/R_Essentials_Statistics/releases。

從下載檔案安裝

1. 連按兩下您下載的檔案，以掛載安裝程式磁碟映像。
2. 在裝載的磁碟映像中，按兩下安裝程式檔案，然後遵循畫面上出現的指示。

從 DVD/CD 安裝

1. 將 DVD/CD 插入您的 DVD/CD 光碟機。
2. 瀏覽至 DVD/CD 光碟機。
3. 連按兩下 *SPSS Statistics Installer*，再遵循畫面出現的指示。

授權您的產品

安裝產品之後，您可以選擇使用 IBMid（使用 **IBMid 登入**）或者透過「授權精靈」（**啟動授權精靈**）使用授權碼啟動產品。您必須選取**啟動授權精靈**選項，從而適當地授權產品。**使用 IBMid 登入**選項適用於產品訂閱版，該版本的啟動方式與其他授權版本不同。如需訂閱版本與授權版本之間的差異的相關資訊，請參閱[哪個 IBM SPSS Statistics 版本適合您使用？](#)

使用授權精靈

1. 安裝產品之後，「授權精靈」會立即啟動。如果您需要在產品安裝之後執行精靈，請從 IBM SPSS Statistics 產品功能表中按一下**檔案 > 管理授權**。
2. 選取**並行使用者授權**。當系統提示時，輸入授權管理程式伺服器名稱或 IP 位址。這是執行網路授權管理程式的伺服器 IP 位址或名稱。如果您有多個位址或名稱，請使用波狀符號區隔 (例如，server1~server2~server3)。若您沒有此項資訊，請聯絡您的管理者。

註：根據您的環境，您可能需要驗證 TCP 埠 7 是否開啟。「授權精靈」需要在埠 7 上聯絡一次授權管理程式伺服器，以驗證其是否存在。

簽出/入轉換授權

網路授權通常需要您連接網路以執行 IBM SPSS Statistics。如果管理者已啟用轉換授權，您可在未連接至網路時，簽出轉換授權來使用網路授權。例如，您可能會想在搭乘火車時，在沒有網路連接的情況下執行 SPSS Statistics。您可在網路中斷連線前，直到搭上火車的有限時間內簽出轉換授權。您需要在過期之前重新連接網路並簽回授權。否則 SPSS Statistics 會停止運作。

網路授權是由管理者啟用及設定。如果希望使用此功能，但無法使用，請諮詢您的管理者。

重要：即使因您重新連接至網路而可以執行 SPSS Statistics，也請確保重新移入該授權。這樣做可讓其他使用者利用通勤授權。

簽出授權

1. 開啟 SPSS Statistics，然後選取 **檔案 > 管理授權**。即會顯示「**管理授權**」對話框，並提供選項 **啟動授權精靈**、**啟動轉換公用程式工具**及 **切換授權並重新啟動**。
2. 按一下 **啟動通勤公用程式工具**。
3. 選取要移出的授權。
4. 在 **持續時間** 欄位中，輸入您要移出授權的天數。您的管理者已經配置限制。
5. 按一下**簽出**。

Commuter 授權會在**期間**指定的天數後過期。您也可以隨時手動簽回授權。

您可能會收到以下格式的訊息：

```
Error while checkout with error code: <code>
```

一般代碼如下。

程式碼	意義
77	已簽出所有可用授權。
1402	嘗試簽出保留給其他使用者的授權。

簽入授權

1. 開啟 SPSS Statistics，然後選取 **檔案 > 管理授權**。即會顯示「**管理授權**」對話框，並提供選項 **啟動授權精靈**、**啟動轉換公用程式工具**及 **切換授權並重新啟動**。
2. 按一下 **啟動通勤公用程式工具**。
3. 選取要移入的授權。移出的授權以勾號指示。
4. 按一下**簽入**。

套用修正套件

若要確保作業無問題，請讓您的產品保持在最新的修正套件層次。如修正套件指示中所述，完成所有必要的前置安裝及後置安裝作業。

解除安裝

1. 將安裝資料夾拖曳至垃圾筒。依預設，這是 */Applications/IBM SPSS Statistics 29*。
2. 在「主」資料夾中，瀏覽至 *Library/Preferences*。
3. 將 *com.ibm.spss.plist* 拖曳至「垃圾筒」。請注意，此檔案由 IBM SPSS Statistics、IBM SPSS Statistics Student 版本及 IBM SPSS Smartreader 使用。如果其中任何應用程式仍為安裝狀態，請勿移除這個檔案。
4. 在首頁資料夾中，將 *Library/Application Support/IBM/SPSS Statistics/29/Eclipse/* 拖曳至垃圾筒。

5. 如果需要，請從 *<install directory>/Resources/Extensions/CustomDialogs* 將您安裝的任何自訂對話框拖曳至「垃圾桶」，以移除它們。
6. 如果需要，請從 *<install directory>/Resources/Extensions/extensions* 將任何已安裝的延伸指令拖曳至「垃圾桶」，以移除這些延伸指令。
7. 清空「垃圾桶」。

