

IBM SPSS Statistics
29 版

macOS 安裝指示（授權使用者授權）



目錄

第 1 章 安裝指示.....	1
系統需求.....	1
授權碼.....	1
安裝.....	1
執行多個版本並從舊版升級.....	1
IBM SPSS Statistics Developer 的注意事項.....	1
從下載檔案安裝.....	1
從 DVD/CD 安裝.....	1
授權您的產品.....	1
使用授權精靈.....	2
檢視您的授權.....	2
套用修正套件.....	2
解除安裝.....	2
更新、修改與續約 IBM SPSS Statistics.....	2

第 1 章 安裝指示

下列指示適用於使用授權類型 授權使用者授權 安裝 IBM® SPSS Statistics 29 版。本文件適用於將產品安裝於桌上型電腦的最終使用者。

系統需求

若要檢視 IBM SPSS Statistics 的系統需求，請跳至 <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>。

授權碼

您也將需要您的授權碼。在某些情況下，您可能需要多個代碼。您需要所有這些代碼。

您應該已經收到取得授權碼的個別指示。如果您找不到授權碼，請造訪 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>，與客戶服務中心聯絡。

安裝

執行多個版本並從舊版升級

您不必先解除安裝舊版 IBM SPSS Statistics 即可安裝新版本。同一部電腦可以安裝並執行多個版本。不過，請勿將新版本安裝在與先前安裝之版本相同的目錄中。

IBM SPSS Statistics Developer 的注意事項

如果您安裝的是 IBM SPSS Statistics Developer，可以在單機上執行本產品。如果您接受 IBM SPSS Statistics-Essentials for Python 的預設安裝選項，則具備開發 Python 的工具。您也可以安裝 IBM SPSS Statistics-Essentials for R 以使用 R 進行開發。它可從 GitHub 取得，網址為 https://github.com/IBMPredictiveAnalytics/R_Essentials_Statistics/releases。

從下載檔案安裝

1. 連按兩下您下載的檔案，以掛載安裝程式磁碟映像。
2. 在裝載的磁碟映像中，按兩下安裝程式檔案，然後遵循畫面上出現的指示。

從 DVD/CD 安裝

1. 將 DVD/CD 插入您的 DVD/CD 光碟機。
2. 瀏覽至 DVD/CD 光碟機。
3. 連按兩下 *SPSS Statistics Installer*，再遵循畫面出現的指示。

授權您的產品

安裝產品之後，您可以選擇使用 IBMid（使用 **IBMid 登入**）或者透過「授權精靈」（**啟動授權精靈**）使用授權碼啟動產品。您必須選取**啟動授權精靈**選項，從而適當地授權產品。**使用 IBMid 登入**選項適用於產品訂閱版，該版本的啟動方式與其他授權版本不同。如需訂閱版本與授權版本之間的差異的相關資訊，請參閱[哪個 IBM SPSS Statistics 版本適合您使用？](#)

註：授權會限制在您的電腦硬體，並具備**鎖定碼**。如果您取代了您的電腦或硬體，您將會有一個新的鎖定碼，而且將必須重複驗證程序。如果為您的電腦重新製作映像時，也必須重複上述程序。如果您發現您已超出授權合約中指定的容許授權數，請前往 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support> 與客戶關懷團隊聯絡，尋求協助。

重要: 授權會受時間變更影響。若您必須變更系統時間，且之後無法執行產品，請造訪 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support> 聯絡客戶照顧團隊以獲取協助。

使用授權精靈

1. 安裝產品之後，「授權精靈」會立即啟動。如果您需要在產品安裝之後執行精靈，請從 IBM SPSS Statistics 產品功能表中按一下**檔案 > 管理授權**。

2. 選取**啟動授權精靈**。出現提示時，請輸入一或多個授權碼。

您應該已經收到取得授權碼的個別指示。如果您找不到授權碼，請造訪 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>，與客戶服務中心聯絡。

「授權精靈」會將您的驗證碼經由網路傳送到 IBM Corp. 並自動取得您的授權。若您的電腦位於 Proxy 後，請按一下 **Proxy Server 設定**，然後輸入適當的設定。

若授權過程失敗，系統會提示您傳送一封電子郵件訊息。從「授權精靈」中複製訊息文字，將它貼上至電子郵件用戶端（將「授權」作為主旨），然後將電子郵件傳送至 spssls@us.ibm.com。

註：信箱 spssls@us.ibm.com 是一個自動化服務，必須確切接收「授權精靈」中所顯示的訊息文字。

您將及時地收到電子郵件的回覆。您可以在**輸入代碼**欄位中輸入收到的任何授權碼。若您已關閉「授權精靈」，請重新啟動它並選取**授權使用者授權**。在「輸入代碼」窗格上，新增您收到的授權碼，按一下**新增**，然後按下一步以完成處理程序。

檢視您的授權

您可以重新啟動「授權精靈」來檢視授權。第一個畫面會顯示授權資訊。完成時請按一下**取消**，並在提示將取消時按一下是。

註：您也可以使用指令語法來執行 `SHOW LICENSE` 指令，以檢視授權。

套用修正套件

若要確保作業無問題，請讓您的產品保持在最新的修正套件層次。如修正套件指示中所述，完成所有必要的前置安裝及後置安裝作業。

解除安裝

1. 將安裝資料夾拖曳至垃圾筒。依預設，這是 `/Applications/IBM SPSS Statistics 29`。
2. 在「主」資料夾中，瀏覽至 `Library/Preferences`。
3. 將 `com.ibm.spss.plist` 拖曳至「垃圾桶」。請注意，此檔案由 IBM SPSS Statistics、IBM SPSS Statistics Student 版本及 IBM SPSS Smartreader 使用。如果其中任何應用程式仍為安裝狀態，請勿移除這個檔案。
4. 在首頁資料夾中，將 `Library/Application Support/IBM/SPSS Statistics/29/Eclipse/` 拖曳至垃圾桶。
5. 如果需要，請從 `<install directory>/Resources/Extensions/CustomDialogs` 將您安裝的任何自訂對話框拖曳至「垃圾桶」，以移除它們。
6. 如果需要，請從 `<install directory>/Resources/Extensions/extensions` 將任何已安裝的延伸指令拖曳至「垃圾桶」，以移除這些延伸指令。
7. 清空「垃圾桶」。

更新、修改與續約 IBM SPSS Statistics

若您購買其他附加程式模組或續約您的授權，您會收到新的授權碼。如需使用授權碼的指示，請參閱第 1 頁的『授權您的產品』。

