

Statistika IBM SPSS
Verze 29

*Pokyny k instalaci macOS (souběžná
licence)*



Obsah

Kapitola 1. Pokyny k instalaci.....	1
Systémové požadavky.....	1
Instalace.....	1
Spuštění více verzí a upgrade z předchozí verze.....	1
Poznámka pro produkt IBM SPSS Statistics Developer.....	1
Instalace ze staženého souboru.....	1
Instalace z produktu DVD/CD.....	1
Licencování vašeho produktu.....	1
Použití průvodce autorizací licence.....	1
Zapůjčení licence dokomunáře.....	2
Použití oprav Fix Pack.....	3
Odinstalování.....	3

Kapitola 1. Pokyny k instalaci

Následující pokyny jsou určeny pro instalaci produktu Statistika IBM® SPSS verze 29 s použitím typu licence souběžné licence. Tento dokument je určen uživatelům, kteří se instalují na stolní počítače.

Systémové požadavky

Chcete-li zobrazit systémové požadavky pro produkt Statistika IBM SPSS, přejděte na adresu <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>.

Instalace

Spuštění více verzí a upgrade z předchozí verze

Před instalací nové verze není nutné odinstalovat starou verzi produktu Statistika IBM SPSS. Na stejném počítači může být nainstalováno více verzí a lze je spustit. Neinstalujte však novou verzi do stejného adresáře, ve kterém je nainstalována předchozí verze.

Poznámka pro produkt IBM SPSS Statistics Developer

Instalujete-li produkt IBM SPSS Statistics Developer, můžete spustit samostatný produkt. Pokud přijmete výchozí volbu pro instalaci produktu IBM SPSS Statistika-Hlavní informace pro Python, pak máte nástroje, které se mají vyvíjet s Python. Také můžete nainstalovat produkt IBM SPSS Statistics-Essentials for R pro vývoj s R. Je k dispozici v produktu GitHub na adrese https://github.com/IBMPredictiveAnalytics/R_Essentials_Statistics/releases.

Instalace ze staženého souboru

1. Připojte obraz disku instalačního programu tak, že poklepete na soubor, který jste stáhli.
2. V obrazu připojeného disku poklepete na soubor instalačního programu a pak postupujte podle pokynů, které se objeví na obrazovce.

Instalace z produktu DVD/CD

1. Vložte produkt DVD/CD do jednotky DVD/CD.
2. Přejděte na jednotku DVD/CD.
3. Poklepete na *SPSS Statistika Installera* pak postupujte podle pokynů, které se objeví na obrazovce.

Licencování vašeho produktu

Po instalaci produktu se zobrazí volby pro aktivaci produktu s vaším IBMid (**Logín with IBMid**) nebo s autorizačním kódem prostřednictvím Průvodce autorizací licencí (**Spustit licenci Průvodce**). Musíte vybrat volbu **Spustit průvodce licencí**, chcete-li řádně licencovat produkt. Volba **Přihlášení s IBMid** je pro verzi odběru produktu, která se aktivuje jinak než ostatní licencované verze. Další informace o rozdílech mezi odběrem a licencovanými verzemi naleznete v tématu [Která verze produktu IBM SPSS Statistics je pro vás správná?](#)

Použití průvodce autorizací licence

1. Průvodce autorizací licence se spustí okamžitě po instalaci produktu. Potřebujete-li spustit průvodce po instalaci produktu, klepněte na nabídku **Soubor > Spravovat licenci** v nabídkách produktu Statistika IBM SPSS.

2. Vyberte volbu **Licence pro souběžné uživatele**. Když jste vyzváni, zadejte název serveru nebo adresu IP správce licencí. Jedná se o adresu IP nebo název serveru, na kterém je spuštěn správce licencí sítě. Pokud máte více adres nebo názvů, oddělte je znakem tilda (například server1~server2~server3). Pokud tyto informace nemáte, obraťte se na administrátora.

Poznámka: V závislosti na vašem prostředí možná budete muset ověřit, že je port TCP 7 otevřený. Průvodce autorizací licence potřebuje kontaktovat server správce licencí jednou na portu 7, aby ověřil, že existuje.

Zapůjčení licence dokuunáře

Síťové licence obvykle vyžadují, abyste byli připojeni k síti, abyste mohli spustit produkt Statistika IBM SPSS. Pokud administrátor povolil licence pro dojíždění, můžete si zapůjčit licenci pro dojíždění, abyste mohli použít licenci na síť, když nejste připojeni k síti. Například, můžete chtít spustit SPSS Statistics ve vlaku, když nemáte síťové připojení. Před odpojením od sítě a zachycením vlaku byste mohli zapůjčit licenci na dojíždění po omezenou dobu. Budete se muset znovu připojit k síti a vrátit licenci zpět před vypršením časového limitu. Jinak produkt SPSS Statistics přestane pracovat.

Síťové licence jsou povoleny a nakonfigurovány vaším administrátorem. Chcete-li tuto funkci použít a nelze ji použít, obraťte se na administrátora.

Důležité: I v případě, že jste schopni spustit produkt SPSS Statistics, protože jste znovu připojeni k síti, ujistěte se, že jste vrátili licenci zpět. Pokud tak učiníte, umožníte jiným uživatelům využívat výhod licence po cestující.

Zapůjčit si licenci

1. Otevřete produkt SPSS Statistics a vyberte volbu **Soubor > Spravovat licenci**. Zobrazí se dialogové okno **Spravovat licenci** a zobrazí volby **Spustit průvodce licencí**, **Spustit nástroj pro práci s obsluhými programy** **Přepnout licenci a restartování**.
2. Klepněte na tlačítko **Spustit obslužný program pro veřejné služby**.
3. Vyberte licenci, kterou chcete zapůjčit.
4. Do pole **Doba trvání** zadejte počet dní, pro které chcete zapůjčit licenci. Existuje limit, který konfiguruje administrátor.
5. Klepněte na tlačítko **Zapůjčit**.

Licence dojíždění bude ukončena po uplynutí počtu dnů uvedeného v poli **Doba trvání**. Také můžete kdykoli ručně zkontrolovat licenci.

Můžete obdržet zprávu v následujícím formátu:

Error while checkout with error code: <code>

Běžné kódy jsou následující.

Kód	Význam
77	Všechny dostupné licence byly zapůjčeny.
1402	Pokuste se zapůjčit licenci, která byla rezervována pro jiného uživatele.

Vrácení licence

1. Otevřete produkt SPSS Statistics a vyberte volbu **Soubor > Spravovat licenci**. Zobrazí se dialogové okno **Spravovat licenci** a zobrazí volby **Spustit průvodce licencí**, **Spustit nástroj pro práci s obsluhými programy** **Přepnout licenci a restartování**.
2. Klepněte na tlačítko **Spustit obslužný program pro veřejné služby**.
3. Vyberte licenci, kterou chcete vrátit. Licence, které jste zapůjčili, jsou označeny zaškrtnutím.
4. Klepněte na tlačítko **Vrátit**.

Použití oprav Fix Pack

Chcete-li zajistit provoz bez problémů, ponechte produkt na nejnovější úrovni opravy FixPack. Dokončete všechny nezbytné úlohy před instalací a po instalaci, jak je popsáno v pokynech k opravné sadě.

Odinstalování

1. Přetáhněte instalační složku do koše. Ve výchozím nastavení je to */Applications/IBM SPSS Statistics 29*.
2. Ve své domovské složce přejděte na volbu *Knihovna/Předvolby*.
3. Přetáhněte položku *com.ibm.spss.plist* do koše. Všimněte si, že tento soubor je používán produkty Statistika IBM SPSS, Statistika IBM SPSS Student Version a IBM SPSS SmartReader. Je-li některá z těchto aplikací stále nainstalována, neměli byste tento soubor *neodebrat*.
4. Ve své domovské složce přetáhněte položku *Knihovna/Aplikace Support/IBM/SPSS Statistics/29/Eclipse/* do koše.
5. V případě potřeby odeberte všechna vlastní dialogová okna, která jste instalovali, přetažením do koše z adresáře *< instalační_adresář director > /Resources/Extensions/CustomDialogs*.
6. V případě potřeby odeberte všechny příkazy rozšíření, které jste instalovali, přetažením do koše z adresáře *< instalační_adresář > /Resources/Extensions/extensions*.
7. Vyprázdněte koš.

