

Statistika IBM SPSS
Verze 29

*Pokyny pro instalaci macOS (licence pro
oprávněného uživatele)*



Obsah

Kapitola 1. Pokyny k instalaci.....	1
Systémové požadavky.....	1
Autorizační kód.....	1
Instalace.....	1
Spuštění více verzí a upgrade z předchozí verze.....	1
Poznámka pro produkt IBM SPSS Statistics Developer.....	1
Instalace ze staženého souboru.....	1
Instalace z produktu DVD/CD.....	1
Licencování vašeho produktu.....	1
Použití průvodce autorizací licence.....	2
Zobrazení licence.....	2
Použití oprav Fix Pack.....	2
Odinstalování.....	2
Aktualizace, úprava a obnova produktu Statistika IBM SPSS.....	3

Kapitola 1. Pokyny k instalaci

Následující pokyny jsou určeny pro instalaci produktu Statistika IBM® SPSS verze 29 s použitím typu licence licence pro oprávněného uživatele. Tento dokument je určen uživatelům, kteří se instalují na stolní počítače.

Systémové požadavky

Chcete-li zobrazit systémové požadavky pro produkt Statistika IBM SPSS, přejděte na adresu <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>.

Autorizační kód

Budete také potřebovat Váš autorizační kód (y). V některých případech můžete mít více kódů. Budete je potřebovat všechny.

Měli byste obdržet samostatné pokyny pro získání autorizačního kódu. Pokud nemůžete najít autorizační kód, obraťte se na Zákaznickou službu návštěvou <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>.

Instalace

Spuštění více verzí a upgrade z předchozí verze

Před instalací nové verze není nutné odinstalovat starou verzi produktu Statistika IBM SPSS . Na stejném počítači může být nainstalováno více verzí a lze je spustit. Neinstalujte však novou verzi do stejného adresáře, ve kterém je nainstalována předchozí verze.

Poznámka pro produkt IBM SPSS Statistics Developer

Instalujete-li produkt IBM SPSS Statistics Developer, můžete spustit samostatný produkt. Pokud přijmete výchozí volbu pro instalaci produktu IBM SPSS Statistika-Hlavní informace pro Python, pak máte nástroje, které se mají vyvíjet s Python. Také můžete nainstalovat produkt IBM SPSS Statistics-Essentials for R pro vývoj s R. Je k dispozici v produktu GitHub na adrese https://github.com/IBMPredictiveAnalytics/R_Essentials_Statistics/releases.

Instalace ze staženého souboru

1. Připojte obraz disku instalačního programu tak, že poklepete na soubor, který jste stáhli.
2. V obrazu připojeného disku poklepejte na soubor instalačního programu a pak postupujte podle pokynů, které se objeví na obrazovce.

Instalace z produktu DVD/CD

1. Vložte produkt DVD/CD do jednotky DVD/CD .
2. Přejděte na jednotku DVD/CD .
3. Poklepejte na *SPSS Statistika Installera* pak postupujte podle pokynů, které se objeví na obrazovce.

Licencování vašeho produktu

Po instalaci produktu se zobrazí volby pro aktivaci produktu s vaším IBMid (**Login with IBMid**) nebo s autorizačním kódem prostřednictvím Průvodce autorizací licencí (**Spustit licencí Průvodce**). Musíte vybrat volbu **Spustit průvodce licencí** , chcete-li řádně licencovat produkt. Volba **Přihlášení s IBMid** je pro verzi odběru produktu, která se aktivuje jinak než ostatní licencované verze. Další informace

o rozdílech mezi odběrem a licencovanými verzemi naleznete v tématu [Která verze produktu IBM SPSS Statistics je pro vás správná?](#)

Poznámka: Licence jsou vázány na hardware vašeho počítače s **kódem zámku**. Pokud nahradíte svůj počítač nebo jeho hardware, budete mít nový kód zámku a bude muset opakovat proces autorizace. To platí i v případě, že počítač znovu přebrazujete. Pokud zjistíte, že jste překročili přípustný počet autorizací uvedených v licenční smlouvě, přejděte na produkt <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support> a požádejte o pomoc středisko podpory klienta.

Důležité: Licence je citlivá na čas změn. Pokud musíte změnit systémový čas a pak nemůžete spustit produkt, obraťte se na tým Péče o klienta se žádostí o asistenci návštěvou <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>.

Použití průvodce autorizací licence

1. Průvodce autorizací licence se spustí okamžitě po instalaci produktu. Potřebujete-li spustit průvodce po instalaci produktu, klepněte na nabídku **Soubor > Spravovat licenci** v nabídkách produktu Statistika IBM SPSS.
2. Vyberte volbu **Spustit průvodce licenci**. Když jste vyzváni, zadejte jeden nebo více autorizačních kódů.
Měli byste obdržet samostatné pokyny pro získání autorizačního kódu. Pokud nemůžete najít autorizační kód, obraťte se na Zákaznickou službu návštěvou <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>.

Průvodce autorizací licence odešle autorizační kód na Internet do produktu IBM Corp. a automaticky načte vaši licenci. Pokud se váš počítač nachází za serverem proxy, klepněte na volbu **Nastavení serveru proxy** a zadejte příslušná nastavení.

Pokud se proces autorizace nezdaří, budete vyzváni k odeslání e-mailové zprávy. Zkopírujte text zprávy z Průvodce autorizací licenci a vložte jej do e-mailového klienta (s předmětem "License Authorization" jako předmět) a odešlete e-mail na adresu spssls@us.ibm.com.

Poznámka: Poštovní schránka spssls@us.ibm.com je automatizovaná služba a musí obdržet text zprávy přesně tak, jak se objevuje v průvodci autorizací licence.

Odpověď na Váš e-mail obdržíte včas. Do pole **Zadejte kód** můžete zadat libovolný (é) kód (y) licence. Pokud jste již zavřeli Průvodce autorizací licence, restartujte jej a vyberte volbu **Licence pro oprávněného uživatele**. Na panelu Zadejte kódy přidejte licenční kód, který jste obdrželi, klepněte na tlačítko **Přidat** a klepněte na tlačítko **Další** a dokončete proces.

Zobrazení licence

Licenci můžete zobrazit tak, že znovu spustíte Průvodce autorizací licence. Na prvním panelu jsou zobrazeny informace o licencování. Až skončíte, klepněte na tlačítko **Storno** a po výzvě k zrušení klepněte na tlačítko **Ano**.

Poznámka: Chcete-li spustit příkaz `SHOW LICENSE`, můžete také zobrazit licenci pomocí syntaxe příkazu.

Použití oprav Fix Pack

Chcete-li zajistit provoz bez problémů, ponechte produkt na nejnovější úrovni opravy FixPack. Dokončete všechny nezbytné úlohy před instalací a po instalaci, jak je popsáno v pokynech k opravné sadě.

Odinstalování

1. Přetáhněte instalační složku do koše. Ve výchozím nastavení je to `/Applications/IBM SPSS Statistics 29`.
2. Ve své domovské složce přejděte na volbu *Knihovna/Předvolby*.

3. Přetáhněte položku *com.ibm.spss.plist* do koše. Všimněte si, že tento soubor je používán produkty Statistika IBM SPSS, Statistika IBM SPSS Student Version a IBM SPSS SmartReader. Je-li některá z těchto aplikací stále nainstalována, neměli byste tento soubor *neodebrat*.
4. Ve své domovské složce přetáhněte položku *Knihovna/Aplikace Support/IBM/SPSS Statistics/29/Eclipse/* do koše.
5. V případě potřeby odeberte všechna vlastní dialogová okna, která jste instalovali, přetažením do koše z adresáře < *instalační_adresář director* > /*Resources/Extensions/CustomDialogs*.
6. V případě potřeby odeberte všechny příkazy rozšíření, které jste instalovali, přetažením do koše z adresáře < *instalační_adresář* > /*Resources/Extensions/extensions*.
7. Vyprázdněte koš.

Aktualizace, úprava a obnova produktu Statistika IBM SPSS

Pokud nákup dalších doplňkových modulů nebo obnovení licence obdržíte, obdržíte nový autorizační kód (nebo kódy). Pokyny pro použití autorizačního kódu (kódů) viz [“Licencování vašeho produktu” na stránce 1.](#)

