

IBM SPSSStatistics  
バージョン 29

インストールおよびライセンスの概要





---

# 目次

<b>第 1 章インストールおよびライセンスの概要.....</b>	<b>1</b>
概要.....	1
ライセンスの種類.....	1
許可ユーザー・ライセンスのインストール・プロセス.....	1
コンカレント・ユーザー・ライセンスのインストール・プロセス.....	2
サブスクリプションのインストール・プロセス.....	2



# 第1章 インストールおよびライセンスの概要

## 概要

この文書は、IBM® SPSS® Statistics のインストールおよびライセンス交付のプロセスの概要です。この文書を読むことによって、異なるライセンスの種類を理解し、インストールおよびライセンス交付の基本的なプロセスに精通し、さらに詳細な情報を得るために読むべきインストール文書がわかるようになります。

## ライセンスの種類

ライセンス交付には、次の3つの方法があります。

### 許可ユーザー・ライセンス

自分で IBM SPSS Statistics を購入した個人である場合は、許可ユーザー・ライセンスを所有します。許可ユーザー・ライセンスには、製品の個別のインストールを認証する関連コードが含まれています。

組織の一員である場合は、指定したユーザー数に対して、1つの許可ユーザー・ライセンスを所有することができます。認証数が指定数を上回るまで、同じ認証コードが有効です。

### コンカレント・ユーザー・ライセンス

コンカレント・ユーザー・ライセンスは、指定したユーザー数によって同時に (コンカレントに) 使用できる「フローティング」ライセンスです。製品の個別のインストールは認証されません。代わりに、製品は、ライセンス・マネージャーと呼ばれるアプリケーションによってサーバー・マシン上で認証されます。製品が始動すると、サーバー・マシンと通信し、ライセンスが現在使用可能であるかどうかをチェックします。

### サブスクリプション・モデル

サブスクリプション・モデルは、柔軟な支払いプラン (月次または年次の購入) を提供します。Windows または macOS に対して、Base プランと3つのアドオン・オプションがあります。サブスクリプション・モデルは、許可コードを必要としません。サブスクリプション・ライセンスとアドオンは、MyIBM を通じて管理されます。

サブスクリプション版とライセンス交付版の違いについては、『[お客様に適した IBM SPSS Statistics バージョンをご提案します](#)』を参照してください。

## 許可ユーザー・ライセンスのインストール・プロセス

許可ユーザー・ライセンスの基本的なインストール・プロセスは、以下の2つのステップで構成されます。

1. 製品をインストールします。
2. 製品を認証します。

製品をインストールしているユーザーが複数いる場合は、インストールをユーザーに「プッシュ」するオプションがあります。インストールをプッシュすると、各コンピューターに物理的にアクセスして製品をそれにインストールする必要がなくなります。

製品を認証することは、実際はインストール・プロセスの最後のステップです。製品を認証するときは、IBM 会社から受け取った認証コードを入力します。

## 詳細情報

インストール・プロセスについて詳しくは、インストール手順を参照してください。特に、以下の文書を参照してください。

- 「Authorized User License Installation Instructions.pdf」。この文書は、製品を個別のマシンにインストールして認証する方法に関する情報を提供します。本製品のバージョンは各オペレーティング・システム用に複数あるため、ご使用のオペレーティング・システムに該当する文書を読むようにしてください。

- 「Authorized User License Administrator's Guide.pdf」。サイトにユーザーが複数いる場合は、この文書内の、インストールをユーザーにプッシュする方法に関する情報を参照してください。

## コンカレント・ユーザー・ライセンスのインストール・プロセス

---

コンカレント・ユーザー・ライセンスの基本的なインストール・プロセスは、以下の3つのステップで構成されます。

1. ライセンス・マネージャーをサーバー・マシンにインストールします。
2. ライセンス・マネージャーを認証します。
3. 製品をインストールします。

コンカレント・ユーザー・ライセンスは、複数のユーザーが存在するサイト向けのものです。製品はライセンス・マネージャーによって1回認証されると、サイトのサーバー・マシンにインストールされます。エンド・ユーザーは製品をインストールするときに、コンカレント・ライセンスを所有していることを示し、ライセンス・マネージャーがインストールされているサーバー・マシンを指定します。

製品をインストールしているユーザーが複数いる場合は、インストールをユーザーに「プッシュ」するオプションがあります。インストールをプッシュすると、各コンピューターに物理的にアクセスして製品をそれにインストールする必要がなくなります。

### 詳細情報

インストール・プロセスについて詳しくは、インストール手順を参照してください。特に、以下の文書を参照してください。

- 「Concurrent License Administrator's Guide.pdf」。組織でインストールを担当している場合は、まず、この文書を読む必要があります。この文書には、ライセンス・マネージャーをインストールして認証する方法が説明されています。また、インストールをユーザーにプッシュする方法に関する情報も記載されています。
- 「Concurrent License User Installation Instructions.pdf」。この文書は、製品を個別のマシンにインストールする方法に関する情報を提供します。本製品のバージョンは各オペレーティング・システム用に複数あるため、ご使用のオペレーティング・システムに該当する文書を読むようにしてください。

## サブスクリプションのインストール・プロセス

---

IBM SPSS Statistics Subscription の基本的なインストール・プロセスは次の3つのステップで構成されます。

1. IBM のマーケットプレイスの IBM SPSS Statistics Subscription プランの選択と購入
2. 製品をダウンロードします。
3. 製品をインストールします。

### 詳細情報

インストール・プロセスについて詳しくは、インストール手順を参照してください。特に、『[ダウンロードとインストールの手順](#)』を参照してください。



