

IBM SPSS Statistics
V29

macOS 安装说明（授权用户许可证）



第 1 章 安装说明.....	1
系统需求.....	1
授权代码.....	1
安装.....	1
运行多个版本和从先前发行版升级.....	1
IBM SPSS Statistics Developer 说明.....	1
从已下载的文件进行安装.....	1
从 DVD/CD 安装.....	1
许可您的产品.....	1
使用许可证授权向导.....	2
查看许可证.....	2
应用修订包.....	2
正在卸载.....	2
更新、修改和续订 IBM SPSS Statistics	2

第 1 章 安装说明

以下说明用于使用许可证类型 授权用户许可证 安装 IBM® SPSS Statistics 版本 29。本文档面向要在台式计算机上进行安装的用户。

系统需求

要查看 IBM SPSS Statistics 的系统需求，请访问 <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>。

授权代码

您还将需要授权代码。在某些情况下，您可能有多个代码。您将需要所有这些授权代码。

您应该已经收到了有关获取授权代码的单独指示信息。如果您找不到授权代码，请通过访问 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support> 与客户服务联系。

安装

运行多个版本和从先前发行版升级

安装新版本之前，您无需卸载 IBM SPSS Statistics 的旧版本。可以在同一台机器上安装和运行多个版本。但是，不要在安装以前版本的相同目录中安装新版本。

IBM SPSS Statistics Developer 说明

如果您在安装 IBM SPSS Statistics Developer，可单独运行产品。如果接受缺省选项来安装 IBM SPSS Statistics-Essentials for Python，那么您将拥有使用 Python 进行开发的工具。您还可以安装 IBM SPSS Statistics-Essentials for R 以使用 R 进行开发。可以通过 https://github.com/IBMPredictiveAnalytics/R_Essentials_Statistics/releases 上的 GitHub 使用它。

从已下载的文件进行安装

1. 通过双击已下载的文件来装配安装程序磁盘映像。
2. 在已装配的磁盘映像中，双击安装程序文件，然后按照屏幕上出现的指示信息进行操作。

从 DVD/CD 安装

1. 将 DVD/CD 插入您的 DVD/CD 驱动器中。
2. 浏览到 DVD/CD 驱动器。
3. 双击 *SPSS Statistics Installer*，然后按照屏幕上的指示进行操作。

许可您的产品

安装产品后，将向您显示选项以供使用您的 IBMid（**使用 IBMid 登录**）或通过“许可证授权向导”使用授权代码（**启动许可证向导**）来激活产品。您必须选择**启动许可证向导**选项以正确地许可产品。**使用 IBMid 登录**选项针对于产品的预订版本，其激活方式与其他许可的版本不同。有关预订和许可版本之间差异的更多信息，请参阅哪一个 IBM SPSS Statistics 版本适合您？

注：许可证通过锁定代码 您的计算机硬件**网络计算机硬件或虚拟硬件**。如果您更换了计算机或其硬件，那么将获得一个新的锁定码，并且需要重复授权过程。如果您重新映像计算机，那么也需要这样做。如果发现超出许可证协议中指定的容许授权数量，请转至 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support> 以联系客户服务团队以获取帮助。

要点: 许可证对时间变化较为敏感。如果必须更改系统时间，而且随后无法运行本产品，请通过访问 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>，与客户服务团队联系以获取帮助。

使用许可证授权向导

1. 安装产品后，“许可证授权向导”将立即自动。如果需要在产品安装后运行向导，请单击 IBM SPSS Statistics 产品菜单中的 **文件 > 管理许可证**。

2. 选择**启动许可证向导**。收到提示时，请输入一个或多个授权代码。

您应该已经收到了有关获取授权代码的单独指示信息。如果您找不到授权代码，请通过访问 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support> 与客户服务联系。

许可证授权向导会通过因特网将授权代码发送到 IBM Corp.，并自动检索您的许可证。如果您的计算机在一个代理之后，单击**代理服务器设置**并输入相应的设置。

如果授权过程失败，那么系统会提示您发送一条电子邮件消息。从“许可证授权向导”中复制消息文本并将其粘贴到您的电子邮件客户端中（使用“License Authorization”（许可证授权）作为主题），然后将电子邮件发送到 spssls@us.ibm.com。

注: 邮箱 spssls@us.ibm.com 是自动化服务，并且必须接收与“许可证授权向导”中显示的内容完全相同的消息文本。

您将及时收到您的电子邮件的回复。您可以在**输入代码**字段中输入收到的任何许可证代码。如果已关闭“许可证授权向导”，请重新启动它并选择**授权用户许可证**。在“输入代码”面板上，添加您收到的许可证代码，并单击**添加**，然后单击**下一步**以完成此过程。

查看许可证

可以通过重新启动“许可证授权向导”来查看许可证。第一个面板显示许可信息。完成时单击**取消**，在提示取消后单击**是**。

注: 您还可以通过使用命令语法运行 `SHOW LICENSE` 命令来查看许可证。

应用修订包

要确保无故障运行，请保持您的产品处于最新修订包级别。按修订包指示信息中的描述完成所有必需的预安装和后续安装任务。

正在卸载

1. 将安装文件夹拖至“废纸篓”。缺省情况下，这是 `/Applications/IBM SPSS Statistics 29`。
2. 在您的主文件夹中，浏览到 `Library/Preferences`。
3. 将 `com.ibm.spss.plist` 拖至回收站。请注意，此文件由 IBM SPSS Statistics、IBM SPSS Statistics Student Version 和 IBM SPSS Smartreader 使用。如果仍然安装有任何这些应用程序，则不得删除此文件。
4. 在主文件夹中，将 `Library/Application Support/IBM/SPSS Statistics/29/Eclipse/` 拖到废纸篓。
5. 如果需要，请将您安装的任何定制对话框从 `<install directory>/Resources/Extensions/CustomDialogs` 拖放到回收站。
6. 如果需要，请将您安装的任何扩展命令从 `<install directory>/Resources/Extensions/extensions` 拖放到回收站。
7. 清空回收站。

更新、修改和续订 IBM SPSS Statistics

如果用户购买其他新增模块或续签许可证，则用户将接收到新的授权代码（一组或多组）。有关使用授权代码的说明，请参阅第 1 页的『许可您的产品』。

